

государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 102 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга



УТВЕРЖДЕНО

Заведующий ГБДОУ детский сад №102
комбинированного вида
Невского района Санкт-Петербурга

_____ Г.А. Алавидзе

« 27 » января 2024 г.

Алавидзе

Галина

Александровна

Подписано цифровой
подписью: Алавидзе
Галина Александровна
Дата: 2024.01.27
14:18:44 +03'00'

ПЛАН – ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

**за соблюдением санитарных норм, правил
и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий**

г. Санкт-Петербург

2024г.

ГБДОУ детский сад №102 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга	План-Программа производственного контроля	Изменение:
		Лист: 2 из 12

На объекте: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 102 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга

Объект расположен по адресу: 193313, Санкт-Петербург, улица Подвойского, дом 14, корпус 2, лит. А.

Наименование юридического лица: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 102 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга

Вид деятельности: образовательная.

Юридический адрес: 193313, Санкт-Петербург, улица Подвойского, дом 14, корпус 2, лит. А.

Фактический адрес объекта: 193313, Санкт-Петербург, улица Подвойского, дом 14, корпус 2, лит. А.

Тип здания, в котором расположен объект: нежилое, двухэтажное отдельно стоящее здание

Свидетельство на право оперативного управления 78 – АЖ 481868 от 23 января 2012 года

Контактное лицо, телефон: Артемова Светлана Юрьевна, заместитель заведующего по АХР 588-72-74

ФИО и должность руководителя: Алавидзе Галина Александровна, заведующий

ИНН 7811066453 КПП 781101001

ОГРН 1037825007670 ОКПО 53241548 ОКТМО 40384000

Характеристика здания:

Год постройки 1977

Площадь 1777,5

Набор основных помещений:

Групповые- 11

Спальни- 3

Пищеблок -1

Музыкальный зал-1

Бассейн -1

Медицинский блок- 1

Прачечная-1

Характеристика искусственного освещения – светодиодные лампы, естественное освещение

Характеристика участка

Площадь 10500,00,

Ограждение: имеется металлическое по периметру

Каждый участок имеет ограждение кустами

Имеется спортивная площадка

Площадка ПДД

Структура образовательного учреждения

Проектная вместимость детей 240 детей, списочный состав 240 детей.

Групп 11: 9 дошкольных (2 компенсирующие и 7 общеразвивающих) и 2 ясельные общеразвивающие.

ДОГОВОРА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГБДОУ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ

Договор на проведение дезинсекции, дератизации № Д-102 с ООО «Дезинфекционная станция» от 18.12.2023 до 31.12.2024

Договор на поставку дезинфицирующих средств: № 64-102с от 04.04.2024 с ИП Осипова Н.В.

ГБДОУ детский сад №102 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга	План-Программа производственного контроля	Изменение:
		Лист: 3 из 12

Договор на вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора: № 1269751-2023/ТКО от 17.02.2023 до 31.12.2025 с АО «Невский экологический оператор».

Договор на комплексное техническое обслуживание и ремонту прачечного и кухонного оборудования: № ТТО-102 от 11.03.2024 по 31.12.2024 с ООО «Т-СЕРВИС»

Договор на проверку технического состояния вентиляционных каналов:

№ 0372200116624000001-102 от 22.04.2024 с ООО «Спецавтоматика»

Договор на оказание услуг по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям, замерам и санитарно-эпидемиологическим экспертизам для нужд образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга (учреждения с бассейном): № 102/БАС от 09.01.2024 и № 0172200004724000120-102 от 19.05.2024 до 31.12.2024

Договор на оказание услуг по дезинфекции постельных принадлежностей и чистке ковровых покрытий № 0172200004723000292-102 от 25.12.2023

ПРОГРАММА *производственного контроля*

за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при осуществлении деятельности, связанной с оказанием услуг по реализации общеобразовательной программы дошкольного образования.

1. Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля.

№ п/п	Фамилия имя отчество	Должность
1	Алавидзе Галина Александровна	Заведующий
2	Артемова Светлана Юрьевна	Заместитель заведующего по АХР
3	Юрченко Татьяна Николаевна	Ответственный за питание

2. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью

- Федеральный закон от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (извлечения);
- «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН 2.4. 3648 от 28.09.2020 № 28.
- «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
- «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3.2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» от 27.10.2020 № 32.

3. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих опасность для человека и среды его обитания (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний, с указанием точек, в которых осуществляется отбор

ГБДОУ детский сад №102 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга	План-Программа производственного контроля	Изменение:
		Лист: 4 из 12

проб (проводятся лабораторные исследования и испытания), и периодичности отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний)

Основанием для определения перечня химических веществ, биологических, физических и иных факторов, выбора точек, в которых осуществляются отбор проб, лабораторные исследования и испытания, и определения периодичности отбора проб и проведения исследований, в том числе в санитарно защитной зоне и зоне влияния предприятия, являются санитарные правила, гигиенические нормативы и данные санитарно - эпидемиологической оценки.

№ п/п	Фактор	Кол-во в год
1	Отбор проб пищевых продуктов менее 5 проб	2
2	Определение дрожжей, плесени	1
3	Определение <i>L.monocytogenes</i> классическим методом	1
4	Определение жира в молочной продукции	1
5	Определение <i>Staphylococcus aureus</i>	7
6	Определение БГКП	7
7	Определение КМАФАнМ	7
8	Определение ПКФ, в т.ч. сальмонелл	7
9	Определение бактерий рода <i>Proteus</i>	4
10	Определение достаточности термической обработки	1
11	Определение энергетической ценности (по факту)	3
12	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза пищевой продукции (дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения)	2
13	Бактериологическое исследование воздуха помещения на <i>Staphylococcus aureus</i> (одна точка)	2
14	Бактериологическое исследование воздуха помещения на ОМЧ (одна точка)	2
15	Отбор проб воздуха на бактериологический анализ (1 точка)	2
16	Взятие смывов с объектов внешней среды (до 10 смывов)	4
17	Бактериологическое исследование смывов на БГКП с использованием универсальных сред	15
18	Бактериологическое исследование смывов на <i>Staphylococcus aureus</i>	5
19	Санитарно-паразитологические исследования смывов с поверхностей на цисты простейших, ооцисты криптоспоридий - 1 проба	20
20	Санитарно-паразитологические исследования смывов с поверхностей на яйца гельминтов (1 проба)	20
21	Бактериологическое исследование смывов на семейство энтеробактерий	10
22	Измерение искусственной освещенности в 1 точке	15
23	Измерение параметров микроклимата в помещении в 1 точке	6
24	Краткий химический анализ холодной воды (запах, привкус, цветность, мутность, рН, железо общее, алюминий, окисляемость перманганатная)	2
25	Исследование питьевой воды (мембранный метод) ОМЧ, ОКБ, <i>E.coli</i>	3
26	Микробиологический показатель - Энтерококки	3
27	Исследование на колифаги (без обогащения)	3
28	Краткий химический анализ горячей воды (запах, цветность, мутность, водородный показатель (рН), железо общее)	1
29	Отбор проб воды на бактериологический или паразитологический анализ (1 проба)	3
30	Отбор проб воды на химический анализ (1 проба)	3
31	Общий анализ почвы (грунтов, донных отложений и отходов)	1

ГБДОУ детский сад №102 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга	План-Программа производственного контроля	Изменение:
		Лист: 5 из 12

32	Бактериологическое исследование почвы	1
33	Лабораторное санитарно-паразитологическое исследование почвы, песка, осадков сточных вод, донных отложений, навоза и навозных стоков (1 проба)	4
34	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза общественных зданий и сооружений, помещений (дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения) по результатам лабораторных измерений физических факторов	1
35	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза общественных зданий и сооружений, помещений (дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения) по результатам лабораторных измерений факторов среды обитания	1
36	Измерение параметров микроклимата на рабочем месте	3
37	Измерение и расчет средней освещенности на рабочем месте при протяженности рабочей зоны до 2 метров	3
38	Измерение электромагнитных полей на одном рабочем месте пользователя ПЭВМ при исследовании на объекте от 1 до 5 РМ пользователей ПЭВМ	2
39	Определение одного показателя хроматографическим методом	2
40	Измерение содержания аэроионов (1 точка)	2
41	Измерение непостоянного шума в 1 точке	2
42	Отбор проб воздуха рабочей зоны до 6 показателей на 1 рабочем месте	2
43	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза с инструментальными замерами, и оценка мебели на соответствие росту-возрастным показателям детей (1 класс, 1 группа)	1
44	Определение одного показателя фотометрическим методом	2
45	Взятие смывов с объектов внешней среды (до 10 смывов)	9
46	Бактериологическое исследование смывов на БГКП с использованием универсальных сред	30
47	Санитарно-паразитологические исследования смывов с поверхностей на цисты простейших, ооцисты криптоспоридий - 1 проба	60
48	Санитарно-паразитологические исследования смывов с поверхностей на яйца гельминтов (1 проба)	60
49	Измерение искусственной освещенности в 1 точке	5
50	Измерение параметров микроклимата в помещении в 1 точке	4
51	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам комплекса лабораторных исследований воды с оценкой перечня показателей и условий отбора проб вода бассейна	8
52	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований с оценкой перечня показателей и условий отбора проб воздуха закрытых помещений (одно помещение)	1
53	Исследование на микробиологические показатели ОКБ, E.coli, энтерококки, Pseudomonas aeruginosa, S.aureus	68
54	Исследования объектов окружающей среды: анализ воды на легионеллы	1
55	Исследования объектов окружающей среды: определение энтеровирусов методом ПЦР	1
56	Санитарно-паразитологические исследования воды централизованных систем водоснабжения, питьевой воды, расфасованной в емкости, воды плавательных бассейнов	8
57	Определение запаха	32
58	Определение хлороформа	32
59	Определение концентрации ионов водорода рН	32

ГБДОУ детский сад №102 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга	План-Программа производственного контроля	Изменение:
		Лист: 6 из 12

60	Определение цветности, мутности (за один показатель)	64
61	Определение одного показателя фотометрическим методом	1
62	Отбор проб воды бассейна (1 проба)	68
63	Отбор проб воздуха в закрытых помещениях (1 помещение до 3 точек)	1

4. Предварительным и периодическим медицинским осмотрам, а также профессиональной гигиенической подготовке подлежат все работающие в ГБДОУ

согласно приказа Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования),

и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (Приложение № 2 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н)

Контингент	Участие врачей специалистов, периодичность	Лабораторные и функциональные исследования
Прохождение медосмотра обязательно для всех работающих в ГБДОУ	1 раз в год Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог врач-терапевт, врач-психиатр врач-нарколог Акушер-гинеколог 1 раз в год (для женщин) Женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез.	- Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); - Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); - Электрокардиография; - Цифровая флюорография или рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях (прямая и правая боковая), в условиях центра профпатологии или медицинского учреждения имеющего право на проведение экспертизы профпригодности и связи заболевания с профессией в соответствии с действующим законодательством проводится рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях (прямая и правая боковая); - Биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. - Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследований не реже 1 раза в год; - соскоб на энтеробиоз.

ГБДОУ детский сад №102 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга	План-Программа производственного контроля	Изменение:
		Лист: 7 из 12

		Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем – по эпидпоказаниям Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем – не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям.
--	--	--

Перечень должностей по штатному расписанию для медицинского осмотра

Занимаемая должность	Кол-во
заведующий	1
заместитель заведующего по АХР	1
заместитель заведующего по УВР	1
главный бухгалтер	1
бухгалтер	1
заведующий производством	1
делопроизводитель	1
документовед	1
специалист о кадрам	1
воспитатели	20
учителя-логопеды	2
педагог-психолог	1
инструктор по физической культуре	2
музыкальные руководители	2
служащие: помощники воспитателя	11
уборщик территорий	1
рабочие: КОРЗ	3
уборщики производственных и служебных помещений	1
машинист по стирке белья	1
кухонный рабочий	1
мойщик посуды	1
повар	1
кладовщик	1
Всего	57

Перечень осуществляемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работ и услуг, выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно – эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию

ГБДОУ детский сад №102 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга	План-Программа производственного контроля	Изменение:
		Лист: 8 из 12

Осуществление образовательной деятельности по программам дошкольного образования разрешается при наличии лицензии.

Ответственный: заведующий ГБДОУ

Осуществление деятельности медицинского кабинета в дошкольном учреждении разрешается при наличии лицензии

6. Перечень мероприятий, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды продукции и технологии её производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке, реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг

№ п/п	Наименование мероприятий	Периодичность	Ответственный за проведение контроля
1. Требования к участку			
1	Проверка исправности игрового оборудования на участке	Ежедневно	воспитатель
2	Проведение санитарной чистки зеленых насаждений	Ежемесячно в весенне-летне-осенний период	Уборщик территории, заместитель заведующего по АХР
3	Проверка оборудования на участке ГБДОУ по охране здоровья и жизни детей	1 раз в квартал	Заведующий, заместитель заведующего по АХР
4	Проверка песка на степень биологического загрязнения	2 раза в год (весенне-летний период)	Заместитель заведующего по АХР
5	Контроль за содержанием песочниц закрытыми в соответствии с требованиями СанПиН	Ежедневно	Заместитель заведующего по АХР, воспитатели
6	Проверка уборки участка	Ежедневно	Заместитель заведующего по АХР
2. Требования к зданию			
1	Проверка наличия и чистоты скребков, ковриков перед входом в здание	Ежедневно	Уборщик территории, уборщик служебных помещений
2	Обеспечение естественного сквозного проветривания	Ежедневно	Воспитатели
3	Проверка обеспечения свободного доступа к технологическому оборудованию	1 раз в квартал	Заместитель заведующего по АХР
4	Проверка физкультурного и музыкального инвентаря	1 раз в неделю	Музыкальный руководитель Инструктор по физической культуре
5	Контроль за изоляцией помещений	Ежедневно	Воспитатели групп

ГБДОУ детский сад №102 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга	План-Программа производственного контроля	Изменение:
		Лист: 9 из 12

3. Требования к оборудованию помещений			
1	Проверка оборудования по соответствию росту и возрасту детей	1 раз в квартал	Заместитель заведующего по УВР
2	Проверка маркировки стульев, столов по возрастам	1 раз в квартал	Заместитель заведующего по УВР
3	Проверка закрепления оборудования	Постоянно	Заместитель заведующего по АХР
4	Контроль за наличием ограждения радиаторов	2 раза в год	Заместитель заведующего по АХР
4. Требования к искусственному освещению			
1	Проверка искусственной освещенности в основных помещениях	Ежедневно	Заместитель заведующего по АХР
2	Проверка уровней естественного освещения	2 раза в год	Заместитель заведующего по АХР
3	Проверка чистки оконных стекол	2 раза в год	Заместитель заведующего по АХР
4	Контроль за инсоляцией помещений в спальнях	Ежедневно	Помощники воспитателей
5. Требования к отоплению и вентиляции			
1	Проверка температурного режима, проветривания	Ежедневно	Заместитель заведующего по АХР
2	Очистка шахт вытяжной вентиляции	2 раза в год	Заместитель заведующего по АХР
3	Контроль за тепловым режимом помещений	Ежедневно с октября по апрель	Заместитель заведующего по АХР
6. Требования к водоснабжению и канализации.			
1	Контроль исправности систем канализации	Ежедневно	Заместитель заведующего по АХР
2	Контроль исправности систем водоснабжения	Ежедневно	Заместитель заведующего по АХР
7. Требования к санитарному содержанию помещений			
1	Контроль обеспеченности уборочным инвентарем, его исправности	1 раз в месяц	Заместитель заведующего по АХР
2	Проверка условий хранения, маркировки и правильности использования уборочного инвентаря	Ежедневно	Заместитель заведующего по АХР

ГБДОУ детский сад №102 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга	План-Программа производственного контроля	Изменение:
		Лист: 10 из 12

3	Проверка наличия, условий хранения и правильности использования дезинфицирующих и моющих средств для проведения текущей уборки и дезинсекции помещений и оборудования пищеблока	Ежедневно	Заместитель заведующего по АХР
4	Контроль качества и своевременности уборки и дезинфекции помещений, санитарной обработки инвентаря, посуды, оборотной тары	Ежедневно	Заместитель заведующего по АХР
5	Контроль своевременности и правильности мытья игрушек	Еженедельно	Заместитель заведующего по АХР
6	Контроль за соблюдением графика смены постельного белья и полотенец	1 раз в неделю	Заместитель заведующего по АХР
7	Проверка маркировки, использования постельного белья, полотенец	1 раз в неделю	Заместитель заведующего по АХР
8	Контроль за качеством мероприятий по борьбе с насекомыми (качество дезинфекционных работ)	1 раз в месяц	Заместитель заведующего по АХР

8. Требования к организации питания

1	Контроль исправности производственного, в т.ч. разделочного инвентаря, маркировке, правильности его использования	Ежедневно	Заместитель заведующего по АХР, Шеф-повар
2	Проверка столовой и кухонной посуды на целостность	1 раз в месяц	Шеф-повар
3	Проверка выполнения режима организации питания	ежедневно	Ответственный за питание
4	Проверка суточной пробы	Ежедневно	Ответственный за питание
6	Контроль за органолептическими показателями качества и безопасности поступающего производственного продовольственного сырья и ведение необходимой документации	каждая партия сырья и продукции	Кладовщик
7	Контроль хранения, реализации скоропортящихся продуктов	Ежедневно	Кладовщик
8	Контроль хранения продуктов и температурного режима холодильников	Ежедневно	Шеф-повар
9	Контроль хранения овощей и температурного режима в овощехранилище	Ежедневно	Кладовщик
10	Контроль за качеством мытья посуды на пищеблоке и в группах	Ежедневно	Шеф-повар
11	Контроль за правильным оформлением документации	Ежедневно	Шеф-повар

ГБДОУ детский сад №102 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга	План-Программа производственного контроля	Изменение:
		Лист: 11 из 12

12.	Контроль за недопустимостью встречных пересекающихся потоков сырья, готовой продукции, чистой и грязной посуды, инвентаря, тары	Ежедневно	Шеф-повар
9. Требования по медицинскому обеспечению.			
1	Контроль за соблюдением правил личной гигиены персонала	Ежедневно	медицинская сестра
2	Выявление сотрудников с инфекционными заболеваниями, повреждениями кожных покровов, направленных их на лечение и санацию	В течение года	медицинская сестра
3	Работа по формированию ЗОЖ	1 раз в месяц	Заместитель заведующего по УВР
4	Организационное проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий	1 раз в квартал	медицинская сестра
10. Требования к организации режима дня и учебным занятиям			
1	Контроль выполнения режима дня на соответствие возрастным особенностям детей	1 раз в месяц	Заместитель заведующего по УВР
2	Контроль за организацией двигательной активности детей	1 раз в месяц	Заместитель заведующего по УВР
3	Контроль соблюдения максимально допустимого объема недельной образовательной нагрузки	1 раз в квартал	Заместитель заведующего по УВР
4	Контроль использования ИКТ в работе с детьми	1 раз в месяц	Заместитель заведующего по УВР
11. Требования к организации физического воспитания			
1	Проверка проведения закаливающих мероприятий	1 раз в неделю	Заместитель заведующего по УВР
2	Оценка эффективности воздействия средств педагогического контроля за состоянием здоровья и физического развития детей	1 раз в квартал	Заместитель заведующего по УВР
3	Педагогический контроль НОД по физическому развитию детей	1 раз в неделю	Заместитель заведующего по УВР
4	Контроль за соблюдением графика и прогулок	1 раз в неделю	Заместитель заведующего по УВР
12. Требования к организации приема детей в ДОУ			
1	Контроль за заболеваемостью детей (утренний фильтр)	Ежедневно	воспитатель
13. Требования к прохождению профилактических медицинских осмотров и личной гигиене персонала.			

ГБДОУ детский сад №102 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга	План-Программа производственного контроля	Изменение:
		Лист: 12 из 12

1	Проверка личной гигиены сотрудников	Ежедневно	Заместитель заведующего по АХР
2	Проверка персонала пищеблока на кожные заболевания	Ежедневно	Заместитель заведующего по АХР
3	Контроль сроков прохождения сотрудниками гигиенической подготовки и медицинских осмотров	1 раз в год	Заместитель заведующего по АХР
4	Проверка прохождения профосмотров	1 раз в год	Заместитель заведующего по АХР

14. Требования к соблюдению санитарных правил.

1	Контроль за соблюдением СанПиН	Ежедневно	Заведующий
---	--------------------------------	-----------	------------

15. Требования к организации медицинского обслуживания

1	Проведение диспансерных осмотров детей	1 раз в год	Врач ДП №62 медицинская сестра
2.	Проведение осмотров на педикулез	1 раз в 10 дней	медицинская сестра
3.	Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима в группах и на пищеблоке.	ежедневно	медицинская сестра

16. Требования к организации контроля за соблюдением санитарных норм и правил

1	Эффективность работы вентиляции	1 раз в год	Врач ДП №62 медицинская сестра
2.	Уровень искусственного освещения ,Соблюдение частоты протирки стекол в оконных рамах	1 раз в 10 дней	медицинская сестра
3.	Наличие маркировки и ее правильность	2 раза в год	медицинская сестра
4.	Правила расстановки мебели	1 раз в 10 дней	медицинская сестра
5.	Индивидуальная маркировка постельного белья, полотенец	1 раз в 10 дней	медицинская сестра
6.	Дезинфекция бактериальными лампами игрушек	1 раз в 10 дней	медицинская сестра
7.	Наличие защитных приспособлений, предупреждающих травмы	1 раз в год	медицинская сестра
8.	Контроль за сменой питьевой воды из чайников на соответствие сменности	ежедневно	медицинская сестра
9.	Состояние обеспеченности уборочным инвентарем, дезинфицирующими средствами и условиями их хранения. Маркировка уборочного инвентаря, его использование по назначению	1 раз в месяц	Заместитель заведующего по АХР
10.	Выполнение графика проведения генеральных уборок	1 раз в неделю	Заместитель заведующего по АХР
11.	Наличие аптечки для оказания первой помощи. Инструктажи по профилактике травматизма	1 раз в квартал	Заместитель заведующего по АХР

ГБДОУ детский сад №102 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга	План-Программа производственного контроля	Изменение:
		Лист: 13 из 12

17.График отбора проб и исследований по контрольным точкам в помещениях ГБДОУ			
1	Параметры световой среды микроклимата	1 раз в год	ФБУЗ ЦГиЭ
2.	Смывы с инвентаря, оборудования, игрушек	1 раз в год	ФБУЗ ЦГиЭ
3.	Определение яиц гельментов	1 раз в год	ФБУЗ ЦГиЭ

7. Перечень форм учёта и отчётности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля:

1. Журнал бракеража готовой продукции.
2. Журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов
3. Журнал «Гигиенический журнал (сотрудники).
4. Ведомость контроля за рационом питания: накопительная ведомость.
5. Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях.
6. Журнал административно - хозяйственного контроля.
7. Журнал выдачи кипяченой воды.

8. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно -эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации

Аварийная ситуация	Мероприятия по предупреждению ситуации
Прорыв водопровода	Осмотр водопроводных труб, замена ржавых труб. Покраска по необходимости.
Прорыв теплосетей трубы	Осмотр тепловых труб, замена ржавых труб. Покраска по необходимости.
Отключение электричества	Своевременная замена электрических проводов в группах, коридорах ГБДОУ.
Прорыв канализационной системы	Осмотр канализационных труб. Своевременная замена ржавых труб.
Выход электрооборудования из строя	Своевременная замена устаревшего оборудования. Постоянный контроль за электропроводкой.
Инфекционные заболевания	Строгий контроль хранения продуктов питания. Соблюдение санитарно-гигиенических требований
	Своевременное прохождение медосмотров
	Проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации.
	Приобретение продуктов питания, имеющих сертификаты

ГБДОУ детский сад №102
комбинированного вида
Невского района
Санкт-Петербурга

План-Программа
производственного контроля

Изменение:

Лист: 14 из 12